



DĚROVANÉ
PLECHY SVS

rychlé a spolehlivé řešení

TAHOKOV

TAHOKOV

atraktivní a široce využitelný materiál

Tahokov poskytuje volný tok světla a vzduchu při zachování výjimečné pevnosti. Proto je vhodný jak pro průmysl, tak pro domácnosti.

Tahokov si v poslední době našel své stálé místo téměř v každé dílně. Pro svůj atraktivní vzhled je mimo jiné široce využíván architekty na opláštění budov či k oplocení rodinných domů. Nabízí mnoho výhod:

- výjimečná pevnost vzhledem k velikosti děrování
- variabilní volná plocha pro volný tok světla a vzduchu
- výroba bezodpadovou technologií, což umožňuje nízké ceny

Široké výrobní možnosti dávají předpoklad pro široké využití. Kosočtvercová oka jsou nejžádanější, dodáváme ale i čtvercová, šestihránná a kruhová. Tahokov je často využíván pro filtraci a ventilaci. Jako univerzální materiál nachází uplatnění i ve stavebnictví např. pro nájezdové rampy, výplně bran, krbové průduchy, pochůzní plochy atd. Pro svou schopnost pohltit zvuk a přímé světlo je také často využíván pro obklady fasád.



typ tahokovu
62/25 x 6

oko [šířka x výška mm]

62/25

mústek [mm]

6





Plota 42

oko [mm] mŭstek [mm] voln plocha [%]
42/20 **9** **12**

	Tlouřka [mm]	1000 x 2000 mm	1500 x 2000 mm	
Materil				Kg/m ²
Ocel - DC01	1,5	•	•	10

◀ kratř strana ▶ 1:1

Plota 62

oko [mm] mŭstek [mm] voln plocha [%]
62/25 **9** **26**

	Tlouřka [mm]	2000 x 1000 mm	2000 x 1500 mm	
Materil				Kg/m ²
Ocel - DC01	1,5	•	•	8,5
Hlink AlMg1	2	•	•	4

◀ delř strana ▶ 1:1


Plota 110

oko [mm] mŭstek [mm] voln plocha [%]
110/52 **24** **13**

	Tlouřka [mm]	2000 x 1000 mm	1500 x 2000 mm	
Materil				Kg/m ²
Ocel - DC01	1,5	•	•	11


◀ delř strana ▶ 1:1






10/5 x 1	oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]	
	10/5	1	60	
	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Materiál	0,5	•		Kg/m ²
nerez 1.4301 (AISI 304)				1,6

1:1 < kratší strana >



10/5 x 1,6	oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]	
	10/5	1,6	36	
	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Materiál	0,8	•		Kg/m ²
Ocel - DC01				4,0

1:1 < kratší strana >



10/6 x 1	oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]	
	10/6	1,6	67	
	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Materiál	1	•		Kg/m ²
Hliník Al 99,5				0,9

1:1 < kratší strana >

16/8 x 1,6oko [mm] **16/8** mŕstek [mm] **1,6** volná plocha [%] **60**

	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m ²
Materiál					
Ocel - DC01	1	•			3,2
Pozink DX51D+Z	1	•			3,2

[< kratší strana >](#)

1:1

16/8 x 1,4oko [mm] **16/8** mŕstek [mm] **1,4** volná plocha [%] **63**

	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m ²
Materiál					
nerez 1.4301 (AISI 304)	0,8	•			2,3

[< kratší strana >](#)


1:1

20/10 x 2oko [mm] **20/10** mŕstek [mm] **2** volná plocha [%] **60**

	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m ²
Materiál					
Hliník Al 99,5	1	•			1


[< kratší strana >](#)

1:1




	oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]		
22/12 x 2	22/12	2	67		
	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m ²
Materiál	1,5	•	•	•	4,0
Ocel - DC01					

1:1 < kratší strana >



	oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]		
30/17 x 2,5	30/17	2,5	71		
	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m ²
Materiál	1,5	•	•	•	3,5
Ocel - DC01					

1:1 < kratší strana >



	oko [mm]	můstek [mm]	volná plocha [%]		
43/13 x 2,5	43/13	2,5	62		
	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m ²
Materiál	1,5	•	•	•	4,6
Ocel - DC01	2	•	•	•	5,75

1:1 < kratší strana >

	oko [mm]	mústek [mm]	volná plocha [%]
62/25 x 3	62/25	3	70
	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm
		1500 x 3000 mm	
Materiál			Kg/m ²
Ocel - DC01	3	•	5,8


◀ kratší strana ▶ 1:1

	oko [mm]	mústek [mm]	volná plocha [%]
62/25 x 6	62/25	6	50,4
	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm
		1500 x 3000 mm	
Materiál			Kg/m ²
Ocel - DC01	3	•	11,3

◀ kratší strana ▶ 1:1


	oko [mm]	mústek [mm]	volná plocha [%]
45/13 x 5	45/13	5	23
	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm
		1500 x 3000 mm	
Materiál			Kg/m ²
Ocel - DC01	3	•	17,5

◀ kratší strana ▶ 1:1




Q 5/4 x 0,6	oko [mm]	mústek [mm]	volná plocha [%]	
	5/4	0,6	50	
	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Materiál				Kg/m ²
Pozink DX51D+Z	0,8	•		1,85

1:1 < kratší strana >



Q 10/8 x 1,3	oko [mm]	mústek [mm]	volná plocha [%]	
	10/8	1,3	70	
	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Materiál				Kg/m ²
Pozink DX51D+Z	0,8	•		2,9

1:1 < kratší strana >



Q 16/12 x 1,5	oko [mm]	mústek [mm]	volná plocha [%]	
	16/12	1,5	75	
	Tloušťka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm
Materiál				Kg/m ²
Ocel - DC01	1,5	•		2,65

1:1 < kratší strana >

Q 20/15 x 1,7oko [mm] **20/15** mŭstek [mm] **1,7** voln plocha [%] **77**

Material	Tlouřka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m ²
Pozink DX51D+Z	1,5	•	•		2,6
Nerez 1.4301 (AISI 304)	1,5	•			2,6

◀ kratř strana ▶

1:1

Q 30/24 x 2oko [mm] **30/24** mŭstek [mm] **2** voln plocha [%] **77**

Material	Tlouřka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m ²
Ocel - DC01	1,5	•			2,6

◀ kratř strana ▶

1:1

Q 50/37 4,5oko [mm] **50/37** mŭstek [mm] **4,5** voln plocha [%] **75**

Material	Tlouřka [mm]	1000 x 2000 mm	1250 x 2500 mm	1500 x 3000 mm	Kg/m ²
Ocel - DC01	3	•	•		5,7

◀ kratř strana ▶

1:1

KONTAKTUJTE NÁS

Telefon

Potřebujete poradit nebo si chcete zboží rovnou objednat? Naši odborníci s dlouholetou praxí pro Vás naleznou vždy rychle nejvhodnější řešení.

Děrované plechy + 420 606 609 095

+ 420 776 322 958

Tahokov, rošty, síť + 420 725 958 280

Otevírací doba Po – Čt: 7.00 – 16.00

Pá: 7.00 – 15.00

E-mail

Zašlete nám poptávku přes e-mail. Odpovíme obratem: info@dpsvs.cz

Fax

Neváhejte se na nás obrátit pomocí faxu.

+420 469 775 815

Nakupujte online

Pro pohodlnější nákup navštivte náš e-shop.

Naleznete na něm naše nejprodávanější výrobky za skvělé ceny s dodáním do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky.

shop.svsplechy.cz

Navštivte nás

Přijďte si prohlédnout náš sklad a probrat vaše potřeby.

Radim 101, 538 54 Luže

Česká republika