



# DĚROVANÉ PLECHY SVS

rychlé a spolehlivé řešení

**ROŠTY  
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ**

# PRŮMYSLOVÉ ROŠTY

všestranné a vhodné i pro náročné aplikace

Rošty najdete všude. Jsou snadno smontovatelné a extrémně odolné. Díky síťové struktuře jsou pevné a rovnoměrně rozkládají zatížení.

## Rošty

Fungují stejně spolehlivě jak na farmách, tak u venkovních bazénů či na fotbalových stadionech. Průmysl je však tím místem, kde rošty odhalí svůj plný potenciál a přesvědčí Vás o své pevnosti, bezpečnosti a schopnosti odolat korozi. Kromě standardních lisovaných roštů nabízíme také svařované rošty. Jsou vyrobeny z oceli S 235 JR a žárově zinkované. Tyto rošty nacházejí uplatnění především v průmyslu a strojírenství.



## Schodišťové stupně

Když dojde na instalaci schodišťových stupňů spolu s rošty, kreativě se meze nekladou. Architekti i projektanti těží z technicko-futuristických vlastností těchto materiálů, které mohou mít šířku až 1 500 mm a při použití nosných profilů až 3 000 mm. Spojte ocelové rošty se schodišťovými stupni a získáte kvalitní, praktické a bezpečné schodiště. Nabízíme schodišťové stupně, které mají široké uplatnění ať už jako součást schodišť pro průmyslové haly a objekty nebo jako venkovní schodiště třeba i pro Váš dům či chalupu.

## Schodišťové sety

Modulární řešení, které Vám ušetří značné množství času a peněz bez nutnosti slevit na bezpečnostních standardech. Poskytuje extrémní stabilitu a flexibilitu, umožňuje překlenout výšku až 5,80 m, a to díky variabilnímu sklonu 35° až 55°. Všechny ocelové prvky jsou žárově pozinkovány podle normy DIN EN ISO 1461. Všechny šrouby, matice, podložky a jiné drobné části mají speciální povlak, který nabízí vynikající ochranu proti korozi.

Pobavme se i o Vašem projektu.



oboustranný  
protiskluz

jednostranný  
protiskluz





## Lisované rošty „P“

| Material     | Nosný rozměr [mm] | Nenosný rozměr [mm] | Rozměr oka [mm] | Nosná páska [mm] | Hmotnost [kg] |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Ocel         | 1 000             | 1 000               | 33 x 33         | 30 x 2           | 19,0          |
| Nerez 1.4301 | 1 000             | 1 000               | 33 x 33         | 30 x 2           | 19,0          |
| Žárový zinek | 200               | 1 000               | 33 x 33         | 30 x 2           | 4,1           |
|              | 250               | 1 000               | 33 x 33         | 30 x 2           | 8,5           |
|              | 300               | 1 000               | 33 x 33         | 30 x 2           | 6,1           |
|              | 400               | 1 000               | 33 x 33         | 30 x 2           | 8,5           |
|              | 500               | 1 000               | 33 x 33         | 30 x 2           | 9,4           |
|              | 600               | 1 000               | 33 x 33         | 30 x 2           | 11,1          |
|              | 700               | 1 000               | 33 x 33         | 30 x 2           | 12,9          |
|              | 800               | 1 000               | 33 x 33         | 30 x 2           | 14,6          |
|              | 900               | 1 000               | 33 x 33         | 30 x 2           | 16,3          |
|              | 1 000             | 1 000               | 33 x 33         | 30 x 2           | 18,0          |
|              | 1 000             | 1 100               | 33 x 33         | 30 x 2           | 19,8          |
|              | 1 000             | 1 200               | 33 x 33         | 30 x 2           | 21,5          |
|              | 1 000             | 1 500               | 33 x 33         | 30 x 2           | 26,8          |
|              | 1 000             | 500                 | 33 x 33         | 30 x 2           | 9,2           |
|              | 1 000             | 600                 | 33 x 33         | 30 x 2           | 11,0          |
|              | 1 000             | 700                 | 33 x 33         | 30 x 2           | 12,7          |
|              | 1 000             | 800                 | 33 x 33         | 30 x 2           | 14,5          |
|              | 1 000             | 900                 | 33 x 33         | 30 x 2           | 16,2          |
|              | 1 000             | 1 000               | 33 x 33         | 30 x 2           | 18,9          |
|              | 1 200             | 1 000               | 33 x 33         | 30 x 2           | 21,5          |
| 800          | 1 000             | 33 x 11             | 30 x 2          | 20,5             |               |
| 1 000        | 1 000             | 33 x 11             | 30 x 2          | 23,6             |               |

|              |       |       |         |        |      |
|--------------|-------|-------|---------|--------|------|
| Žárový zinek | 500   | 1 000 | 33 x 33 | 30 x 3 | 14,5 |
|              | 600   | 1 000 | 33 x 33 | 30 x 3 | 16,9 |
|              | 700   | 1 000 | 33 x 33 | 30 x 3 | 19,5 |
|              | 800   | 1 000 | 33 x 33 | 30 x 3 | 22,2 |
|              | 900   | 1 000 | 33 x 33 | 30 x 3 | 24,8 |
|              | 1 000 | 1 000 | 33 x 33 | 30 x 3 | 27,4 |
|              | 1 000 | 1 100 | 33 x 33 | 30 x 3 | 30,1 |
|              | 1 000 | 500   | 33 x 33 | 30 x 3 | 14,3 |
|              | 1 000 | 600   | 33 x 33 | 30 x 3 | 16,7 |
|              | 1 000 | 700   | 33 x 33 | 30 x 3 | 19,4 |
|              | 1 000 | 800   | 33 x 33 | 30 x 3 | 22,1 |
|              | 1 000 | 900   | 33 x 33 | 30 x 3 | 24,7 |
|              | 1 000 | 1 000 | 33 x 33 | 30 x 3 | 27,4 |
|              | 1 200 | 1 000 | 33 x 33 | 30 x 3 | 32,7 |

## Oboustranný protiskluz

| Materiál     | Nosný rozměr [mm] | Nenosný rozměr [mm] | Rozměr oka [mm] | Nosná páska [mm] | Hmotnost [kg] |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Žárový zinek | 1 000             | 800                 | 33 x 33         | 30 x 2           | 15,2          |
|              | 1 000             | 1 000               | 33 x 33         | 30 x 2           | 18,8          |
|              | 1 000             | 1 200               | 33 x 33         | 30 x 3           | 32,7          |

## Svařované rošty „SP“

| Materiál     | Nosný rozměr [mm] | Nenosný rozměr [mm] | Rozměr oka [mm] | Nosná páska [mm] | Hmotnost [kg] |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Žárový zinek | 500               | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 2           | 9,9           |
|              | 600               | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 2           | 11,8          |
|              | 700               | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 2           | 13,4          |
|              | 800               | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 2           | 15,1          |
|              | 900               | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 2           | 17,0          |
|              | 1000              | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 2           | 18,6          |
|              | 1 100             | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 2           | 21,7          |
|              | 1 200             | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 2           | 21,9          |
|              | 1 500             | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 2           | 27,4          |
|              | 2 000             | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 2           | 36,5          |
|              | 2 500             | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 2           | 44,6          |
| 3 050        | 1 000             | 34 x 38             | 30 x 2          | 51,5             |               |
| Žárový zinek | 500               | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 3           | 13,3          |
|              | 600               | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 3           | 15,9          |
|              | 700               | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 3           | 18,3          |
|              | 800               | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 3           | 20,6          |
|              | 900               | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 3           | 23,2          |
|              | 1000              | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 3           | 25,5          |
|              | 1 100             | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 3           | 30,3          |
|              | 1 200             | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 3           | 32,8          |
|              | 1 500             | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 3           | 37,7          |
|              | 2 000             | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 3           | 49,3          |
|              | 2 500             | 1 000               | 34 x 38         | 30 x 3           | 61,8          |
| 3 050        | 1 000             | 34 x 38             | 30 x 3          | 75,0             |               |

## Stupně XSL - oko 33 x 33 mm

| Délka [mm] | Šířka [mm] | Nosný pásek [mm] | n *) [mm] | Hmotnost [kg] |
|------------|------------|------------------|-----------|---------------|
| 600        | 240        | 20/1,5           | 120       | 3,4           |
| 600        | 270        | 20/1,5           | 150       | 3,7           |
| 700        | 240        | 20/1,5           | 120       | 4,1           |
| 700        | 270        | 20/1,5           | 150       | 4,4           |
| 800        | 240        | 20/1,5           | 120       | 4,4           |
| 800        | 270        | 20/1,5           | 150       | 4,7           |
| 800        | 305        | 20/1,5           | 180       | 5,3           |
| 900        | 240        | 20/1,5           | 120       | 5,2           |
| 900        | 270        | 20/1,5           | 150       | 5,6           |
| 1 000      | 240        | 20/1,5           | 120       | 5,5           |
| 1 000      | 270        | 20/1,5           | 150       | 5,9           |
| 1 000      | 305        | 20/1,5           | 180       | 6,5           |
| 1 100      | 270        | 20/1,5           | 150       | 7             |
| 1 200      | 240        | 20/1,5           | 120       | 7,1           |
| 1 200      | 270        | 20/1,5           | 150       | 7,3           |
| 1 200      | 305        | 20/1,5           | 180       | 7,8           |
| 1 300      | 270        | 20/1,5           | 150       | 6,3           |
| 1 300      | 305        | 20/1,5           | 180       | 9,1           |
| 1 400      | 270        | 20/1,5           | 150       | 6,7           |
| 1 400      | 305        | 20/1,5           | 180       | 9,8           |
| 1 500      | 270        | 20/1,5           | 150       | 9,8           |
| 1 500      | 305        | 20/1,5           | 180       | 10,4          |

## Oboustranný protiskluz XSL oko 33 x 33 mm

| Délka [mm] | Šířka [mm] | Nosný pásek [mm] | n *) [mm] | Hmotnost [kg] |
|------------|------------|------------------|-----------|---------------|
| 800        | 270        | 20/1,5           | 150       | 4,9           |
| 1 000      | 270        | 20/1,5           | 150       | 6,2           |
| 1 200      | 270        | 20/1,5           | 150       | 7,6           |

## Stupně XSL - oko 33 x 11 mm

| Délka [mm] | Šířka [mm] | Nosný pásek [mm] | n *) [mm] | Hmotnost [kg] |
|------------|------------|------------------|-----------|---------------|
| 600        | 240        | 20/1,5           | 120       | 4,3           |
| 600        | 270        | 20/1,5           | 150       | 4,7           |
| 700        | 240        | 20/1,5           | 120       | 4,9           |
| 700        | 270        | 20/1,5           | 150       | 5,4           |
| 800        | 240        | 20/1,5           | 120       | 5,6           |
| 800        | 270        | 20/1,5           | 150       | 6,1           |
| 800        | 305        | 20/1,5           | 180       | 6,6           |
| 900        | 240        | 20/1,5           | 120       | 6,4           |
| 900        | 270        | 20/1,5           | 150       | 6,9           |
| 900        | 305        | 20/1,5           | 180       | 7,4           |
| 1 000      | 240        | 20/1,5           | 120       | 7             |
| 1 000      | 270        | 20/1,5           | 150       | 7,6           |
| 1 000      | 305        | 20/1,5           | 180       | 8,1           |
| 1 100      | 270        | 20/1,5           | 150       | 8,6           |
| 1 200      | 240        | 20/1,5           | 120       | 8,6           |
| 1 200      | 270        | 20/1,5           | 150       | 9,4           |
| 1 200      | 305        | 20/1,5           | 180       | 10            |
| 1 300      | 270        | 20/1,5           | 150       | 10,8          |
| 1 300      | 305        | 20/1,5           | 180       | 11,6          |
| 1 400      | 270        | 20/1,5           | 150       | 11,5          |
| 1 400      | 305        | 20/1,5           | 180       | 12,4          |
| 1 500      | 270        | 20/1,5           | 150       | 12,3          |
| 1 500      | 305        | 20/1,5           | 180       | 12,3          |

## Schodišťové sety

| Schodišťový set | Výška (H)<br>[min. - max.] | Rozpětí (L)<br>[min. - max.] |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ 1 600       | 1,51 - 2,01 m              | 1,55 - 2,11 m                |
| Typ 2 700       | 2,53 - 3,51 m              | 2,51 - 3,49 m                |
| Typ 4 400       | 4,12 - 5,80 m              | 4,13 - 5,80 m                |

## KONTAKTUJTE NÁS

### Telefon

Potřebujete poradit nebo si chcete zboží rovnou objednat? Naši odborníci s dlouholetou praxí pro Vás naleznou vždy rychle nejvhodnější řešení.

Děrované plechy + 420 606 609 095

+ 420 776 322 958

Tahokov, rošty, síť + 420 725 958 280

Otevírací doba Po – Čt: 7.00 – 16.00

Pá: 7.00 – 15.00

### E-mail

Zašlete nám poptávku přes e-mail. Odpovíme obratem: [info@dpsvs.cz](mailto:info@dpsvs.cz)

### Fax

Neváhejte se na nás obrátit pomocí faxu.

+420 469 775 815

### Nakupujte online

Pro pohodlnější nákup navštivte náš e-shop. Naleznete na něm naše nejprodávanější výrobky za skvělé ceny s dodáním do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky.

[shop.svsplechy.cz](http://shop.svsplechy.cz)

### Navštivte nás

Přijedte si prohlédnout náš sklad a probrat vaše potřeby.

Radim 101, 538 54 Luže  
Česká republika



## Upínací díly pro mřížové rošty

|                        | Výška roštu [mm] | Okno roštu [mm] | Šroub |
|------------------------|------------------|-----------------|-------|
| Komplet s „vlaštovkou“ | 20–40            | 30–34           | M8x70 |
| Komplet s „taliřem“    | 20–40            | 30–34           | M8x70 |